

Администрация
муниципального образования Калитинское сельское поселение
Волосовского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.07.2019 г.

№ 152

Об утверждении типового проекта
контейнерной мусорной площадки
муниципального образования Калитинское
сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 года № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», в рамках государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 17.07.2019 г. № 323, Уставом муниципального образования Калитинское сельское поселение администрация Калитинского сельского поселения


ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить типовой проект контейнерной мусорной площадки муниципального образования Калитинское сельское поселение согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте администрации Калитинского сельского поселения.
3. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации МО
Калитинское сельское поселение

В.И. Бердышев

Типовой проект контейнерной мусорной площадки
МО Калитинское сельское поселение



Основные размеры площадок под контейнеры и габаритный мусор, 1,1 м³ (ЕВРО), мм

К	S	L1	l	m	P	Q	D
(количество контейнеров, шт.)	(длина площадки)	(расстояние между крайними стенками контейнеров)	(технологический проход)	(ширина площадки)	(длина сектора для КГМ)	(ширина сектора для КГМ)	(длина технологического прохода для секции КГМ)
1	4060	1360	350	1700	2350 (размеры могут варьироваться исходя из места установки)	1700	1350
2	5770	3070					
3	7480	4780					
4	9190	6490					
5	10900	8200					

Е	Т
(ширина тех. площадки для мусоровозов)	(длина тех. площадки для мусоровозов)
4500	10900

Высота ограждений составляет **1,6 м.**

Требование для контейнерной площадки: легкие ремонтнопригодные конструкции открытого типа.

Ограждение – каркас выполнен из труб квадратного профиля, обшитых поликарбонатом.

Основание – асфальтированное покрытие.

Площадь площадки на один контейнер равна - **6,9 м²**

Площадь площадки на два контейнера равна – **9,8 м²**

Площадь площадки на три контейнера равна - **12,7 м²**

Площадь площадки на четыре контейнера равна - **15,6 м²**

Площадь площадки на пять контейнеров равна - **18,5 м².**