

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»  
в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11)

Адрес: 188480, Ленинградская область, г.Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи в реестре

аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704

ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652

Адреса мест осуществления деятельности:

188480, Ленинградская область, г. Кингисепп,

ул. Воровского, д.20

(81375) 2-33-28, fkvsl@78cge.ru

198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов,

ул. Александровская, д. 23, литер А.

8 (812) 423-49-48, fkvsl@78cge.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ

Д. А. Рази

М.П.

29.07.2022



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 3803-К от 29.07.2022**

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая

ХВС

**Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914

188410, Россия Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом. 10

Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г.

**Дата и время отбора пробы (образца):**

27.07.2022 10 ч.10 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):**

27.07.2022 11 ч.30 мин.

**Цель отбора:**

производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914

188410, Россия Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом. 10

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

ООО «ЭкоСервис»

Ленинградская область, Волосовский район, д. Эдази, д. 17

питьевая вода централизованного водоснабжения- водопроводная колонка

**Код пробы (образца):**

3803.2-К/572

**Акт отбора:**

от 27.07.2022.

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

Не указан

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град.С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу: пробоотборщик – Ефимова Н.Д.

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20(±5) °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-80%, напряжение в сети 220 (±10) В, частота переменного тока 50(±1) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

**Дата и время начала исследования:**

27.07.2022 11ч 50 мин


**Дата и время окончания исследования:**

29.07.2022 10ч 00 мин

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

Указания не требуются

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Специалист отделения приемки, отбора, кодировки проб  Стельмаченко Ю.Н.

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра
4. Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ "КРИСТА"
5. Протокол составлен в 2х экземплярах  
Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Общее количество страниц 2 из 2  
Протокол составлен в \_\_\_2\_\_\_ х \_\_\_экземплярах

Код образца (пробы): 3803.2-К/572

**Бактериологическая лаборатория**

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	Не указан	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	Энтерококки	Не обнаружено	Не указан	КОЕ в 100 мл	СТБ ISO 7899-2-2018 п.8
3	Общее микробное число	Менее 0,5	Не указан	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
4	E.coli	Не обнаружено	Не указан	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1-2013 п.8.3

**Уполномоченный специалист:**

врач-бактериолог

Семёнова Л.С.

подпись

Конец протокола

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра
4. Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ "КРИСТА"
5. Протокол составлен в 2х экземплярах  
Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11)

Адрес: 188480, Ленинградская область, г.Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи в реестре

аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704

ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652

Адреса мест осуществления деятельности:

188480, Ленинградская область, г. Кингисепп,

ул. Воровского, д.20

(81375) 2-33-28, fkvsl@78cge.ru

198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов,

ул. Александровская, д. 23, литер А.

8 (812) 423-49-48, fkvsl@78cge.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ

Д. А. Рази

М.П.

29.07.2022



### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 3802 –К от 29.07.2022

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая

ХВС

**Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914

188410, Россия Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом. 10

Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г.

**Дата и время отбора пробы (образца):**

27.07.2022 09 ч.05 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):**

27.07.2022 11 ч.30 мин.

**Цель отбора:**

производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914

188410, Россия Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом. 10

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

ООО «ЭкоСервис»

Ленинградская область, Волосовский район, д. Глумицы, д. 44

питьевая вода централизованного водоснабжения- водопроводная колонка

**Код пробы (образца):**

3802.2-К/571

**Акт отбора:**

от 27.07.2022.

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

Не указан

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град.С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу: пробоотборщик – Ефимова Н.Д.

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20(±5) °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-80%, напряжение в сети 220 (±10) В, частота переменного тока 50(±1) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

Дата и время начала исследования:

27.07.2022 11ч 50 мин


Дата и время окончания исследования:

29.07.2022 10ч 00 мин

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

Указания не требуются

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Специалист отделения приемки, отбора, кодировки проб  Стельмаченко Ю.Н.


1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра
4. Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ "КРИСТА"
5. Протокол составлен в 2х экземплярах  
Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Общее количество страниц 2 из 2  
Протокол составлен в \_\_\_2\_\_\_ х \_\_\_экземплярах

Код образца (пробы): 3802.2-К/571

Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	Не указан	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	Энтерококки	Не обнаружено	Не указан	КОЕ в 100 мл	СТБ ISO 7899-2-2018 п.8
3	Общее микробное число	Менее 0,5	Не указан	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
4	E.coli	Не обнаружено	Не указан	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1-2013 п.8.3

**Уполномоченный специалист:**  
врач-бактериолог

Семёнова Л.С.  подпись

Конец протокола

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра
4. Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ "КРИСТА"
5. Протокол составлен в 2х экземплярах  
Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11

Адрес электронной почты: [centr@78cge.ru](mailto:centr@78cge.ru) ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»  
в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11)

Адрес: 188480, Ленинградская область, г.Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи в реестре

аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704

ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652

Адреса мест осуществления деятельности:

188480, Ленинградская область, г. Кингисепп,

ул. Воровского, д.20

(81375) 2-33-28, [fkvsl@78cge.ru](mailto:fkvsl@78cge.ru)

198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов,

ул. Александровская, д. 23, литер А.

8 (812) 423-49-48, [fkvsl@78cge.ru](mailto:fkvsl@78cge.ru)

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ

Д. А. Рази

м.п.

24.11.2022

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 5687 –К от 24.11.2022

#### Наименование пробы (образца):

Вода питьевая

ХВС

#### Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914

188410, Россия Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом. 10

Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г.

#### Дата и время отбора пробы (образца):

22.11.2022 09 ч 00 мин.

#### Дата и время доставки пробы (образца):

22.11.2022 11 ч.00 мин.

#### Цель отбора:

производственный контроль

#### Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914

188410, Россия Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом. 10

#### Объект, где производился отбор пробы (образца):

ООО «ЭкоСервис»

Ленинградская область, Волосовский район, д. Лисино, д. 2а

питьевая вода централизованного водоснабжения- водопроводная колонка

5687-К/752

#### Код пробы (образца):

№ 2621 от 22.11.2022.

#### Акт отбора:

#### НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях»

#### НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III

#### Условия транспортировки:

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град.С)

#### Дополнительные сведения:

ФИО и должность отобравшего пробу: пробоотборщик – Ефимова Н.Д.

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20(±5) °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-80%, напряжение в сети 220 (±10) В, частота переменного тока 50(±1) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

Дата и время начала исследования:

22.11.2022 11ч 30 мин

Дата и время окончания исследования:

24.11.2022 10ч 00 мин

#### Средства измерений, сведения о государственной поверке:

Указания не требуются

#### Лицо ответственное за составление данного протокола:

Инженер отделения приёма, отбора и кодировки проб

Стельмаченко Ю.Н.

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра
4. Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ "КРИСТА"
5. Протокол составлен в 2х экземплярах  
Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Адрес места осуществления деятельности: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20  
к протоколу № 5687-К/ от 24.11.2022г

Общее количество страниц 2 из 2  
Протокол составлен в \_\_\_2\_\_\_ х \_\_\_2\_\_\_ экземплярах

Код образца (пробы): 5687.2-К/752

**Бактериологическая лаборатория**

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
2	Энтерококки	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
3	Общее микробное число	0	-	КОЕ/ см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п. 7.1
4	E.coli	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1

**Уполномоченный специалист:**

врач-бактериолог

Семёнова Л.С.

подпись

Конец протокола

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра
4. Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ "КРИСТА"
5. Протокол составлен в 2х экземплярах  
Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»  
в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11)

Адрес: 188480, Ленинградская область, г.Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи в реестре

аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704

ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652

Адреса мест осуществления деятельности:

188480, Ленинградская область, г. Кингисепп,

ул. Воровского, д.20

(81375) 2-33-28. fkvsl@78cge.ru

198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов,

ул. Александровская, д. 23, литер А.

8 (812) 423-49-48. fkvsl@78cge.ru



Д. А. Рази

08.08.2022

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 3970 –К от 08.08.2022

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая

ХВС

**Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914

188410, Россия Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом. 10

Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г.

**Дата и время отбора пробы (образца):**

04.08.2022 10 ч30 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):**

04.08.2022 11 ч.00 мин.

**Цель отбора:**

производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914

188410, Россия Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом. 10

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

ООО «ЭкоСервис»

Ленинградская область, Волосовский район, д. Курковицы, д. 1, кв. 3, кухня

питьевая вода централизованного водоснабжения- в/пр кран

**Код пробы (образца):**

3970.2-К/589

**Акт отбора:**

от 04.08.2022.

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

Не указан

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град.С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу: пробоотборщик – Ефимова Н.Д.

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20(±5) °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-80%, напряжение в сети 220 (±10) В, частота переменного тока 50(±1) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

**Дата и время начала исследования:**

04.08.2022 11ч 20 мин


**Дата и время окончания исследования:**

08.08.2022 10ч 00 мин

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

Указания не требуются

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Специалист отделения приемки, отбора, кодировки проб  Стельмаченко Ю.Н.

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не должен быть полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного высшего территориального лабораторного центра.
4. Протокол зарегистрирован в информационной системе АС СГМ "КРИСТА"
5. Протокол составлен в 2х экземплярах.  
Ф-Б-00-120/Фед. 3/18 05.2022.

Адрес места осуществления деятельности: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20  
к протоколу № 3970-К/ от 08.08.2022г

Общее количество страниц 2 из 2  
Протокол составлен в \_\_\_2\_\_\_ х \_\_\_2\_\_\_ экземплярах

Код образца (пробы): 3970.2-К/589

**Бактериологическая лаборатория**

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	-	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	Энтерококки	Не обнаружено	-	КОЕ в 100 мл	СТБ ISO 7899-2-2018 п.8
3	Общее микробное число	Менее 0,5	-	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
4	E.coli	Не обнаружено	-	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1-2013 п.8.3

**Уполномоченный специалист:**

врач-бактериолог

Семёнова Л.С.

подпись

Конец протокола

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра
4. Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ "КРИСТА"
5. Протокол составлен в 2х экземплярах  
Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.



Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»  
в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11)

Адрес: 188480, Ленинградская область, г.Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи в реестре

аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704

ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652

Адреса мест осуществления деятельности:

188480, Ленинградская область, г. Кингисепп,

ул. Воровского, д.20

(81375) 2-33-28, fkvsl@78cge.ru

198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов,

ул. Александровская, д. 23, литер А.

8 (812) 423-49-48, fkvsl@78cge.ru



Д. А. Рази

08.08.2022

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 3969 –К от 08.08.2022

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая

ХВС

**Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914

188410, Россия Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом. 10

Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г.

**Дата и время отбора пробы (образца):**

04.08.2022 10 ч00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):**

04.08.2022 11 ч.00 мин.

**Цель отбора:**

производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914

188410, Россия Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом. 10

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

ООО «ЭкоСервис»

Ленинградская область, Волосовский район, д. Курковицы, д. 22,

питьевая вода централизованного водоснабжения- водопроводная колонка

**Код пробы (образца):**

3969.2-К/588

**Акт отбора:**

от 04.08.2022.

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

Не указан

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град.С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу: пробоотборщик – Ефимова Н.Д.

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20(±5) °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-80%, напряжение в сети 220 (±10) В, частота переменного тока 50(±1) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

**Дата и время начала исследования:**

04.08.2022 11ч 20 мин

**Дата и время окончания исследования:**

08.08.2022 10ч 00 мин

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

Указания не требуются

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Специалист отделения приемки, отбора, кодировки проб

Стельмаченко Ю.Н.

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра
4. Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ "КРИСТА"
5. Протокол составлен в 2х экземплярах  
Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Общее количество страниц 2 из 2  
Протокол составлен в \_\_\_2\_\_\_ х \_\_\_экземплярах

Код образца (пробы): 3969.2-К/588

**Бактериологическая лаборатория**

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	-	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	Энтерококки	Не обнаружено	-	КОЕ в 100 мл	СТБ ISO 7899-2-2018 п.8
3	Общее микробное число	Менее 0,5	-	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
4	E.coli	Не обнаружено	-	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1-2013 п.8.3

**Уполномоченный специалист:**

врач-бактериолог

Семёнова Л.С.

подпись

Конец протокола

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра
4. Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ "КРИСТА"
5. Протокол составлен в 2х экземплярах  
Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»  
в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11)

Адрес: 188480, Ленинградская область, г.Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704

ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652

Адреса мест осуществления деятельности:

188480, Ленинградская область, г. Кингисепп,  
ул. Воровского, д.20

(81375) 2-33-28, fkvgl@78cge.ru

198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов,

ул. Александровская, д. 23, литер А.

8 (812) 423-49-48, fkvgl@78cge.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ

Д. А. Рази

м.п.

09.11.2022

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 5364 –К от 09.11.2022

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая

ХВС

**Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914

188410, Россия Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом. 10

Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г.

**Дата и время отбора пробы (образца):**

07.11.2022 09 ч 50 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):**

07.11.2022 11 ч.00 мин.

**Цель отбора:**

производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914

188410, Россия Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом. 10

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

ООО «ЭкоСервис»

Ленинградская область, Волосовский район, д. Курковицы, д. 22

питьевая вода централизованного водоснабжения- водопроводная колонка

**Код пробы (образца):**

5364-К/718

**Акт отбора:**

от 07.11.2022.

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град.С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу: пробоотборщик – Ефимова Н.Д.

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20(±5) °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-80%, напряжение в сети 220 (±10) В, частота переменного тока 50(±1) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

Дата и время начала исследования:

07.11.2022 11ч 20 мин


Дата и время окончания исследования:

09.11.2022 10ч 00 мин

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

Указания не требуются

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Инженер отделения приёма, отбора и кодировки проб  Стельмаченко Ю.Н.

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра
4. Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ "КРИСТА"
5. Протокол составлен в 2х экземплярах  
Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Адрес места осуществления деятельности: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20  
к протоколу № 5364-К/ от 09.11.2022г

Общее количество страниц 2 из 2  
Протокол составлен в \_\_\_ 2 х \_\_\_ экземплярах

Код образца (пробы): 5364.2-К/718

**Бактериологическая лаборатория**

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	-	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
2	Энтерококки	Не обнаружено	-	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
3	Общее микробное число	Менее 0,5	-	КОЕ в 1 мл	ГОСТ 34786-2021 п. 7.1
4	E.coli	Не обнаружено	-	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1

**Уполномоченный специалист:**

врач-бактериолог

Семёнова Л.С.

подпись

Конец протокола

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра
4. Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ "КРИСТА"
5. Протокол составлен в 2х экземплярах  
Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890


Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11)

Адрес: 188480, Ленинградская область, г.Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704  
ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652  
Адреса мест осуществления деятельности:  
188480, Ленинградская область, г. Кингисепп,  
ул. Воровского, д.20  
(81375) 2-33-28, fkysl@78cge.ru  
198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов,  
ул. Александровская, д. 23, литер А.  
8 (812) 423-49-48, fkysl@78cge.ru



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ

Д. А. Рази

м.п.

06.10.2022

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 4853 –К от 06.10.2022

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая  
ХВС

**Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
188410, Россия Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом. 10  
Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г.

**Дата и время отбора пробы (образца):**

04.10.2022 10 ч 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):**

04.10.2022 11 ч.40 мин.

**Цель отбора:**

производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
188410, Россия Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом. 10

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

ООО «ЭкоСервис»  
Ленинградская область, Волосовский район, д. Кикерино, ул. Ломакина, д. 13  
питьевая вода централизованного водоснабжения- водопроводная колонка

**Код пробы (образца):**

4853.2-К/675

**Акт отбора:**

от 04.10.2022.

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»  
ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»  
ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град.С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу: пробоотборщик – Ефимова Н.Д.

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20(±5) °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-80%, напряжение в сети 220 (±10) В, частота переменного тока 50(±1) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

**Дата и время начала исследования:**

04.10.2022 12ч 00 мин


**Дата и время окончания исследования:**

06.10.2022 10ч 00 мин

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

Указания не требуются

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Инженер отделения приёма, отбора и кодировки проб  Стельмаченко Ю.Н.

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра
4. Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ "КРИСТА"
5. Протокол составлен в 2х экземплярах  
Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Адрес места осуществления деятельности: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20  
к протоколу № 4853-К/ от 06.10.2022г

Общее количество страниц 2 из 2  
Протокол составлен в \_\_\_2\_\_\_ х \_\_\_экземплярах

Код образца (пробы): 4853.2-К/675

**Бактериологическая лаборатория**

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	-	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	Энтерококки	Не обнаружено	-	КОЕ в 100 мл	СТБ ISO 7899-2-2018 п.8
3	Общее микробное число	Менее 0,5	-	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
4	E.coli	Не обнаружено	-	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1-2013 п.8.3

**Уполномоченный специалист:**

врач-бактериолог

Семёнова Л.С.

  
подпись

Конец протокола

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра
4. Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ "КРИСТА"
5. Протокол составлен в 2х экземплярах  
Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Общее количество страниц 2  
Страница 2 из 2

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11)

Адрес: 188480, Ленинградская область, г.Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи в реестре

аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704

ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652

Адреса мест осуществления деятельности:

188480, Ленинградская область, г. Кингисепп,


ул. Воровского, д.20

(81375) 2-33-28, fkvsl@78cge.ru

198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов,

ул. Александровская, д. 23, литер А.

8 (812) 423-49-48, fkvsl@78cge.ru



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ

Д. А. Рази

м.п.

06.10.2022

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 4854 –К от 06.10.2022

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая

ХВС

**Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914

188410, Россия Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом. 10

Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г.

**Дата и время отбора пробы (образца):**

04.10.2022 10 ч 15 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):**

04.10.2022 11 ч.40 мин.

**Цель отбора:**

производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914

188410, Россия Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом. 10

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

ООО «ЭкоСервис»

Ленинградская область, Волосовский район, д. Кикерино, Курковицкое шоссе, д. 11, кв. 46, кухня

питьевая вода централизованного водоснабжения- в/пр кран

**Код пробы (образца):**

4854.2-К/676

**Акт отбора:**

от 04.10.2022.

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град.С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу: пробоотборщик – Ефимова Н.Д.

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20(±5) °С, относительная влажность воздуха в

помещении 30-80%, напряжение в сети 220 (±10) В, частота переменного тока 50(±1) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

Дата и время начала исследования:

04.10.2022 12ч 00 мин


Дата и время окончания исследования:

06.10.2022 10ч 00 мин

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

Указания не требуются

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Инженер отделения приёма, отбора и кодировки проб  Стельмаченко Ю.Н.

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра
4. Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ "КРИСТА"
5. Протокол составлен в 2х экземплярах  
Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Адрес места осуществления деятельности: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20  
к протоколу № 4854-К/ от 06.10.2022г

Общее количество страниц 2 из 2  
Протокол составлен в \_\_\_2\_\_\_ х \_\_\_экземплярах

Код образца (пробы): 4854.2-К/676

**Бактериологическая лаборатория**

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	-	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	Энтерококки	Не обнаружено	-	КОЕ в 100 мл	СТБ ISO 7899-2-2018 п.8
3	Общее микробное число	Менее 0,5	-	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
4	E.coli	Не обнаружено	-	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1-2013 п.8.3

**Уполномоченный специалист:**

врач-бактериолог

Семёнова Л.С.

подпись

Конец протокола

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра
4. Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ "КРИСТА"
5. Протокол составлен в 2х экземплярах  
Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Общее количество страниц 2  
Страница 2 из 2



Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»  
в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11)

Адрес: 188480, Ленинградская область, г.Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр  
Уникальный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704  
ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652  
Адреса мест осуществления деятельности:  
188480, Ленинградская область, г. Кингисепп,  
ул. Воровского, д.20  
(81375) 2-33-28, fkvsl@78cge.ru  
198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов,  
ул. Александровская, д. 23, литер А.  
8 (812) 423-49-48, fkvsl@78cge.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ

Д. А. Рази

М.П.

02.11.2022

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 5263 –К от 02.11.2022

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая  
ХВС

**Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
188410, Россия Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом. 10  
Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г.

**Дата и время отбора пробы (образца):**

31.10.2022 10 ч 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):**

31.10.2022 11 ч.45 мин.

**Цель отбора:**

производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914  
188410, Россия Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом. 10

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

ООО «ЭкоСервис»  
Ленинградская область, Волосовский район, д. Кикерино, ул. Ломакина, д. 13  
питьевая вода централизованного водоснабжения- водопроводная колонка

**Код пробы (образца):**

5263-К/710

**Акт отбора:**

от 31.10.2022.

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»  
ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»  
ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град.С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу: пробоотборщик – Ефимова Н.Д.

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20(±5) °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-80%, напряжение в сети 220 (±10) В, частота переменного тока 50(±1) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

**Дата и время начала исследования:**

31.10.2022 12ч 10 мин


**Дата и время окончания исследования:**

02.11.2022 10ч 00 мин

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

Указания не требуются

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Инженер отделения приёма, отбора и кодировки проб  Стельмаченко Ю.Н.

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра
4. Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ "КРИСТА"
5. Протокол составлен в 2х экземплярах  
Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Адрес места осуществления деятельности: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20  
к протоколу № 5263-К/ от 02.11.2022г

Общее количество страниц 2 из 2  
Протокол составлен в \_\_\_ 2 \_\_\_ экземплярах

Код образца (пробы): 5263.2-К/710

**Бактериологическая лаборатория**

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	-	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
2	Энтерококки	Не обнаружено	-	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
3	Общее микробное число	Менее 0,5	-	КОЕ в 1 мл	ГОСТ 34786-2021 п. 7.1
4	E.coli	Не обнаружено	-	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1

Уполномоченный специалист:

врач-бактериолог

Семёнова Л.С.

подпись

Конец протокола

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра
4. Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ "КРИСТА"
5. Протокол составлен в 2х экземплярах  
Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11)

Адрес: 188480, Ленинградская область, г.Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи в реестре

аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704

ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652

Адреса мест осуществления деятельности:

188480, Ленинградская область, г. Кингисепп,

ул. Воровского, д.20

(81375) 2-33-28, fkvsl@78cge.ru

198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов,

ул. Александровская, д. 23, литер А.

8 (812) 423-49-48, fkvsl@78cge.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ

Д. А. Рази

М.П.

02.11.2022

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 5264 –К от 02.11.2022

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая

ХВС

**Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914

188410, Россия Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом. 10

Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г.

**Дата и время отбора пробы (образца):**

31.10.2022 10 ч 20 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):**

31.10.2022 11 ч.45 мин.

**Цель отбора:**

производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914

188410, Россия Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом. 10

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

ООО «ЭкоСервис»

Ленинградская область, Волосовский район, д. Кикерино, ул. Парковая, д. 4

питьевая вода централизованного водоснабжения- водопроводная колонка

**Код пробы (образца):**

5264-К/711

**Акт отбора:**

от 31.10.2022.

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» разделIII

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град.С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу: пробоотборщик – Ефимова Н.Д.

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20(±5) °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-80%, напряжение в сети 220 (±10) В, частота переменного тока 50(±1) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

Дата и время начала исследования:

31.10.2022 12ч 10 мин


Дата и время окончания исследования:

02.11.2022 10ч 00 мин

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

Указания не требуются

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Инженер отделения приёма, отбора и кодировки проб  Стельмаченко Ю.Н.

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра
4. Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ "КРИСТА"
5. Протокол составлен в 2х экземплярах  
Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Адрес места осуществления деятельности: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20  
к протоколу № 5264-К/ от 02.11.2022г

Общее количество страниц 2 из 2  
Протокол составлен в \_\_\_ 2 х \_\_\_ экземплярах

Код образца (пробы): 5264.2-К/711

**Бактериологическая лаборатория**

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	-	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
2	Энтерококки	Не обнаружено	-	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
3	Общее микробное число	Менее 0,5	-	КОЕ в 1 мл	ГОСТ 34786-2021 п. 7.1
4	E.coli	Не обнаружено	-	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1

**Уполномоченный специалист:**

врач-бактериолог

Семёнова Л.С.

подпись

Конец протокола

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра
4. Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ "КРИСТА"
5. Протокол составлен в 2х экземплярах  
Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11)

Адрес: 188480, Ленинградская область, г.Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи в реестре

аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704

ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652

Адреса мест осуществления деятельности:

188480, Ленинградская область, г. Кингисепп,

ул. Воровского, д.20

(81375) 2-33-28, fkvsl@78cge.ru

198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов,

ул. Александровская, д. 23, литер А.

8 (812) 423-49-48, fkvsl@78cge.ru

УТВЕРЖДАЮ:



Д. А. Рази

М.П.

14.07.2022

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 3413-К от 14.07.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая

ХВС

Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914

188410, Россия Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом. 10

Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г.

Дата и время отбора пробы (образца):

05.07.2022 11 ч.00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

05.07.2022 11 ч.30 мин.

Цель отбора:

производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914

188410, Россия Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом. 10

Объект, где производился отбор пробы (образца):

ООО «ЭкоСервис»

Ленинградская область, Волосовский район, д. Кикерино, ул. Парковая, д. 4

питьевая вода централизованного водоснабжения- водопроводная колонка

Код пробы (образца):

3413.2-К/516

Акт отбора:

от 05.07.2022.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях»

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

-

Условия транспортировки:

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град.С)

Дополнительные сведения:

ФИО и должность отобравшего пробу: пробоотборщик – Ефимова Н.Д.

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20(±5) °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-80%, напряжение в сети 220 (±10) В, частота переменного тока 50(±1) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

Дата и время начала исследования:

05.07.2022 11ч 50 мин


Дата и время окончания исследования:

07.07.2022 10ч 00 мин

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

Указания не требуются

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Специалист отделения приемки, отбора, кодировки проб  Стельмаченко Ю.Н.

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра
4. Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ "КРИСТА"
5. Протокол составлен в 2х экземплярах  
Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Общее количество страниц 2 из 2  
Протокол составлен в \_\_\_\_\_экземплярах

Код образца (пробы): 3413.2-К/516

**Бактериологическая лаборатория**

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	-	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	Энтерококки	Не обнаружено	-	КОЕ в 100 мл	СТБ ISO 7899-2-2018 п.8
3	Общее микробное число	Менее 0,5	-	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
4	E.coli	Не обнаружено	-	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1-2013 п.8.3

**Уполномоченный специалист:**

врач-бактериолог

Семёнова Л.С.

подпись

Конец протокола

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра
4. Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ "КРИСТА"
5. Протокол составлен в 2х экземплярах  
Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11

Адрес электронной почты: cent@78cege.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11)

Адрес: 188480, Ленинградская область, г.Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи в реестре

аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704

ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652

Адреса мест осуществления деятельности:

188480, Ленинградская область, г. Кингисепп,

ул. Воровского, д.20

(81375) 2-33-28, fkvsl@78cege.ru

198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов,

ул. Александровская, д. 23, литер А.

8 (812) 423-49-48, fkvsl@78cege.ru



### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 4435 –К от 08.09.2022

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая

ХВС

**Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914

188410, Россия Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом. 10

Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г.

**Дата и время отбора пробы (образца):**

06.09.2022 09 ч 10 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):**

06.09.2022 12 ч.30 мин.

**Цель отбора:**

производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914

188410, Россия Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом. 10

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

ООО «ЭкоСервис»

Ленинградская область, Волосовский район, д. Кикерино,

питьевая вода централизованного водоснабжения- водопроводный кран арт/скважины №3

**Код пробы (образца):**

4435.2-К/638

**Акт отбора:**

от 06.09.2022.

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град.С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу: пробоотборщик – Ефимова Н.Д.

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20(±5) °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-80%, напряжение в сети 220 (±10) В, частота переменного тока 50(±1) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

Дата и время начала исследования:

06.09.2022 13ч 00 мин


Дата и время окончания исследования:

08.09.2022 10ч 00 мин

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

Указания не требуются

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Специалист отделения приемки, отбора, кодировки проб  Стельмаченко Ю.Н.

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра
4. Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ "КРИСТА"
5. Протокол составлен в 2х экземплярах  
Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Адрес места осуществления деятельности: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20  
к протоколу № 4435-К/ от 08.09.2022г

Общее количество страниц 2 из 2  
Протокол составлен в \_\_\_2\_\_\_ х \_\_\_2\_\_\_ экземплярах

Код образца (пробы): 4435.2-К/638

**Бактериологическая лаборатория**

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	-	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	Энтерококки	Не обнаружено	-	КОЕ в 100 мл	СТБ ISO 7899-2-2018 п.8
3	Общее микробное число	Менее 0,5	-	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
4	E.coli	Не обнаружено	-	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1-2013 п.8.3

**Уполномоченный специалист:**

врач-бактериолог

Семёнова Л.С.



подпись

Конец протокола

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра
4. Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ "КРИСТА"
5. Протокол составлен в 2х экземплярах  
Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Общее количество страниц 2  
Страница 2 из 2



Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11)

Адрес: 188480, Ленинградская область, г.Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи в реестре

аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704

ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652

Адреса мест осуществления деятельности:

188480, Ленинградская область, г. Кингисепп,  
ул. Воровского, д.20

(81375) 2-33-28, fkvsl@78cge.ru

198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов,

ул. Александровская, д. 23, литер А.

8 (812) 423-49-48, fkvsl@78cge.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ

Д. А. Рази

М.П.

07.09.2022



### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 4410 –К от 07.09.2022

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая

ХВС

**Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914

188410, Россия Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом. 10

Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г.

**Дата и время отбора пробы (образца):**

05.09.2022 10 ч 40 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):**

05.09.2022 11 ч.40 мин.

**Цель отбора:**

производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914

188410, Россия Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом. 10

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

ООО «ЭкоСервис»

Ленинградская область, Волосовский район, д. Калитино,

питьевая вода централизованного водоснабжения- водопроводный кран арт/скважины № 3042

**Код пробы (образца):**

4410.2-К/637

**Акт отбора:**

от 05.09.2022.

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град.С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу: пробоотборщик – Ефимова Н.Д.

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20(±5) °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-80%, напряжение в сети 220 (±10) В, частота переменного тока 50(±1) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

Дата и время начала исследования:

05.09.2022 12ч 00 мин

Дата и время окончания исследования:

07.09.2022 10ч 00 мин

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

Указания не требуются

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Специалист отделения приемки, отбора, кодировки проб \_\_\_\_\_ Стельмаченко Ю.Н.

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра
4. Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ "КРИСТА"
5. Протокол составлен в 2х экземплярах  
Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Код образца (пробы): 4410.2-К/637

Бактериологическая лаборатория					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	-	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	Энтерококки	Не обнаружено	-	КОЕ в 100 мл	СТБ ISO 7899-2-2018 п.8
3	Общее микробное число	Менее 0,5	-	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
4	E.coli	Не обнаружено	-	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1-2013 п.8.3

**Уполномоченный специалист:**

врач-бактериолог

Семёнова Л.С.



подпись

Конец протокола

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра
4. Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ "КРИСТА"
5. Протокол составлен в 2х экземплярах  
Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11)

Адрес: 188480, Ленинградская область, г.Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи в реестре

аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704

ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652

Адреса мест осуществления деятельности:

188480, Ленинградская область, г. Кингисепп,

ул. Воровского, д.20

(81375) 2-33-28, fkvsl@78cge.ru

198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов,

ул. Александровская, д. 23, литер А.

8 (812) 423-49-48, fkvsl@78cge.ru



Д. А. Рази

07.09.2022

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 4409 –К от 07.09.2022

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая

ХВС

**Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914

188410, Россия Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом. 10

Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г.

**Дата и время отбора пробы (образца):**

05.09.2022 10 ч 25 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):**

05.09.2022 11 ч.40 мин.

**Цель отбора:**

производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914

188410, Россия Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом. 10

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

ООО «ЭкоСервис»

Ленинградская область, Волосовский район, д. Калитино,

питьевая вода централизованного водоснабжения- водопроводный кран на пищеблоке дет.сада №5

**Код пробы (образца):**

4409.2-К/636

**Акт отбора:**

от 05.09.2022.

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град.С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу: пробоотборщик – Ефимова Н.Д.

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20(±5) °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-80%, напряжение в сети 220 (±10) В, частота переменного тока 50(±1) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

Дата и время начала исследования:

05.09.2022 12ч 00 мин


Дата и время окончания исследования:

07.09.2022 10ч 00 мин

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

Указания не требуются

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Специалист отделения приемки, отбора, кодировки проб  Стельмаченко Ю.Н.

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра
4. Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ "КРИСТА"
5. Протокол составлен в 2х экземплярах  
Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Адрес места осуществления деятельности: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20

к протоколу № 4409-К/ от 07.09.2022г

Общее количество страниц 2 из 2

Протокол составлен в \_\_\_ 2 \_\_\_ экземплярах


Код образца (пробы):

4409.2-К/636

**Бактериологическая лаборатория**

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	-	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	Энтерококки	Не обнаружено	-	КОЕ в 100 мл	СТБ ISO 7899-2-2018 п.8
3	Общее микробное число	Менее 0,5	-	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
4	E.coli	Не обнаружено	-	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1-2013 п.8.3

**Уполномоченный специалист:**  
врач-бактериолог

Семёнова Л.С.  подпись

Конец протокола

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра
4. Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ "КРИСТА"
5. Протокол составлен в 2х экземплярах  
Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11

Адрес электронной почты: [centr@78cge.ru](mailto:centr@78cge.ru) ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»  
в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11)

Адрес: 188480, Ленинградская область, г.Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи в реестре

аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704

ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652

Адреса мест осуществления деятельности:

188480, Ленинградская область, г. Кингисепп,  
ул. Воровского, д.20

(81375) 2-33-28, [fkvsl@78cge.ru](mailto:fkvsl@78cge.ru)

198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов,

ул. Александровская, д. 23, литер А.

8 (812) 423-49-48, [fkvsl@78cge.ru](mailto:fkvsl@78cge.ru)



Д. А. Рази

08.08.2022

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 3967 –К от 08.08.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая

ХВС

Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914

188410, Россия Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом. 10

Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г.

Дата и время отбора пробы (образца):

04.08.2022 08 ч 50 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

04.08.2022 11 ч.00 мин.

Цель отбора:

производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914

188410, Россия Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом. 10

Объект, где производился отбор пробы (образца):

ООО «ЭкоСервис»

Ленинградская область, Волосовский район, д. Калитино, МДОУ «Детский сад № 5», пищеблок

питьевая вода централизованного водоснабжения- в/пр кран (мочная ванна)

Код пробы (образца):

3967.2-К/586

Акт отбора:

от 04.08.2022.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях»

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

Не указан

Условия транспортировки:

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град.С)

Дополнительные сведения:

ФИО и должность отобравшего пробу: пробоотборщик – Ефимова Н.Д.

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20(±5) °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-80%, напряжение в сети 220 (±10) В, частота переменного тока 50(±1) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

Дата и время начала исследования:

04.08.2022 11ч 20 мин

Дата и время окончания исследования:

08.08.2022 10ч 00 мин

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

Указания не требуются

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Специалист отделения приемки, отбора, кодировки проб


Стельмаченко Ю.Н.

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра
4. Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ "КРИСТА"
5. Протокол составлен в 2х экземплярах  
Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Общее количество страниц 2 из 2  
Протокол составлен в \_\_\_2\_\_\_ х \_\_\_экземплярах

Код образца (пробы): 3967.2-К/586

Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	-	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	Энтерококки	Не обнаружено	-	КОЕ в 100 мл	СТБ ISO 7899-2-2018 п.8
3	Общее микробное число	Менее 0,5	-	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
4	E.coli	Не обнаружено	-	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1-2013 п.8.3

**Уполномоченный специалист:**  
врач-бактериолог Семёнова Л.С.  подпись

Конец протокола

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра
4. Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ "КРИСТА"
5. Протокол составлен в 2х экземплярах  
Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (Филиал № 11)

Адрес: 188480, Ленинградская область, г.Кингисепп, ул. Воровского, д.20

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи в реестре

аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704

ИНН 7816363890 ОГРН 1057810163652

Адреса мест осуществления деятельности:

188480, Ленинградская область, г. Кингисепп,

ул. Воровского, д.20

(81375) 2-33-28, fkvsl@78cge.ru

198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов,

ул. Александровская, д. 23, литер А.

8 (812) 423-49-48, fkvsl@78cge.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ

Д. А. Рази

М.П.

08.08.2022

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 3968 –К от 08.08.2022

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая

ХВС

**Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес, контактная информация**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914

188410, Россия Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом. 10

Договор № 1583/160/В от 02.12.2019г.

**Дата и время отбора пробы (образца):**

04.08.2022 09 ч20 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):**

04.08.2022 11 ч.00 мин.

**Цель отбора:**

производственный контроль

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

ООО «ЭкоСервис» ИНН 4705050914

188410, Россия Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35А, пом. 10

**Объект, где производился отбор пробы (образца):**

ООО «ЭкоСервис»

Ленинградская область, Волосовский район, д. Калитино, д. 5, кв. 74, кухня

питьевая вода централизованного водоснабжения- в/пр кран

**Код пробы (образца):**

3968.2-К/587

**Акт отбора:**

от 04.08.2022.

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

Не указан

**Условия транспортировки:**

Автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+8 град.С)

**Дополнительные сведения:**

ФИО и должность отобравшего пробу: пробоотборщик – Ефимова Н.Д.

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20(±5) °С, относительная влажность воздуха в помещении 30-80%, напряжение в сети 220 (±10) В, частота переменного тока 50(±1) Гц, атмосферное давление 90 (±15) кПа.

Дата и время начала исследования:

04.08.2022 11ч 20 мин

Дата и время окончания исследования:

08.08.2022 10ч 00 мин

**Средства измерений, сведения о государственной поверке:**

Указания не требуются

**Лицо ответственное за составление данного протокола:**

Специалист отделения приемки, отбора, кодировки проб

Стельмаченко Ю.Н.

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра
4. Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ "КРИСТА"
5. Протокол составлен в 2х экземплярах  
Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.

Адрес места осуществления деятельности: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20  
к протоколу № 3968-К/ от 08.08.2022г

Общее количество страниц 2 из 2  
Протокол составлен в \_\_\_ 2 х \_\_\_ экземплярах

Код образца (пробы): 3968.2-К/587

**Бактериологическая лаборатория**

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	-	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	Энтерококки	Не обнаружено	-	КОЕ в 100 мл	СТБ ISO 7899-2-2018 п.8
3	Общее микробное число	Менее 0,5	-	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
4	E.coli	Не обнаружено	-	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1-2013 п.8.3

**Уполномоченный специалист:**

врач-бактериолог

Семёнова Л.С.

подпись

Конец протокола

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра
4. Протокол сгенерирован в информационной системе АС СГМ "КРИСТА"
5. Протокол составлен в 2х экземплярах  
Ф-Е-00-120/ред. 3/18.05.2022.